

**ATENȚIE**

## Cymbal 45



**Conține:** 450 g/kg cimoxanil

Omologat cu certificatul de omologare nr.109PC/22.07.2015

Fungicid

**Formulare:** granule dispersabile în apă (WG)

### Fraze de pericol:

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H361fd – Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor (sistemul sanguin, timus, ochi) în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție:

P260 - Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313 - În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P391 - Colectați scurgerile de produs

P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

SP1 - A nu se contamina apa cu produs sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).

SPe3 - Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15m până la apele de suprafață.

### Conține: e x L

**Lot nr:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Data fabricației:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Termen de valabilitate:** doi ani de la data fabricației

**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

**Producător și deținător al omologării:** Certis Belchim BV, Olanda

**Distribuitor:** SC Belchim Crop Protection România SRL, Str. Ceasornicului, Nr. 3-7, Etaj 2, Ap 9, București, Sector 1, Cod poștal 014111, Tel. 0371 353 545; e-mail: office-ro@certisbelchim.com | www.belchim.ro

**În atenția dumneavoastră:** respectând indicațiile din etichetă, fungicidul Cymbal 45 poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Autorității Naționale Fitosanitare, Oficiilor Fitosanitare Județene sau firmei Belchim Crop Protection România.

## CYMBAL 45

Conține: 450 g/kg cimoxanil

### Fungicid

**Proprietăți fizico-chimice:** se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare bej, cu miros caracteristic.

**Mod de acțiune:** Cymbal 45 este un fungicid pe bază de cimoxanil cu acțiune local sistemică și translaminară. Stimulează mecanismul natural de rezistență împotriva bolilor. Are acțiune preventivă și curativă de maximum 1-2 zile după instalarea infecției funcție de perioada de incubație. Se inhibă germinarea sporilor, producerea și extinderea infecției, și de asemenea și inhibarea sporulării.

**Spectrul de activitate și mod de folosire:** Cymbal 45 se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel.

Cultura	Spectrul de combatere	Doza
Cartof	<i>Phytophthora infestans</i> – Mana cartofului	0,25kg/ha

Se vor folosi volume de apă la pregătirea soluției de 300-400l/ha pentru cartof. Se efectuează tratamente la 10-14 zile în condiții de presiune de infecție normală, iar în cazul în care sunt condiții meteo favorabile dezvoltării atacului și presiunea de infecție este mare intervalul dintre tratamente se reduce la 7-10 zile. Se poate foarte bine folosi în tank-mix cu produse pe bază propamocarb, fluazinam sau ciazofamid.

**Momentul aplicării:** se vor aplica tratamente preventive pentru cea mai bună eficacitate a produsului, chiar dacă există și activitatea curativă cu stoparea infecției. La cartof tratamentele se încep când se acoperă spațiul dintre rânduri, ori când există un risc de apariție a manei bolii sau la avertizare.

**Timp de pauză:** 7 zile

### Numărul maxim de tratamente pe sezon: 3

**Pregătirea soluției:** se umple cu apă până la jumătate rezervorul mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit.

**Tehnica de aplicare:** se vor folosi echipamente pentru aplicarea fungicidelor utilizate în mod obișnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar.

**Compatibilitate:** Cymbal 45 este în general miscibil cu alte fungicide, insecticide sau îngrășăminte foliare, cu excepția celor cu reacție alcalină. Se recomandă consultarea tabelelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire.

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

**Măsuri de igienă și de tehnică a securității muncii:** A se evita contactul produsului cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru a evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecție în timpul lucrului sau de câte ori există pericol de expunere directă. Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înaintea pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

**Măsuri de prim ajutor:** Consultați de urgență medicul. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- în caz de inhalare: duceți persoana afectată la aer curat, cereți ajutor medical de urgență.

- în urma ingerării: clătiți gura și apoi dați multă apă să bea. Consultați medicul de urgență. Nu se va induce niciodată vomă și nici nu se va administra nimic pe cale bucală, dacă persoana accidentată este înconștientă sau se plânge de crampe. Simptomele pot să nu apară imediat, dar pot avea loc după câteva ore, de aceea este necesară supraveghere medicală pentru cel puțin 48 de ore.

- în urma contactului cu pielea: spălați imediat cu apă și săpun.

- în urma contactului cu ochii: se vor clăti ochii cu grijă cu multă

apă. Dacă simptomele persistă consultați medicul.

- indicații pentru medic: tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

**Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

**Măsuri de protecția mediului:** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/

ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211-număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro), pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.



**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** mijloace de stingere corespunzătoare: pulverizare de apă, pudră uscată, spumă. Nu se va utiliza jet de apă. În cazul unui incendiu se va purta echipament complet de protecție și aparat respirator autonom. Nu inhalați gazele de combustie. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** Folosiți echipament de protecție. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșeuri speciale.

**Condiții de depozitare și transport:** produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. Depozitați în loc răcoros și aerisit. Produsul se va feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se păstra într-un depozit protejat împotriva înghețului. A se feri de temperaturi mai mari de 30°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

**Termen de valabilitate:** în condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de doi ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** respectând recomandările prezentate, fungicidul Cymbal 45 poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de Protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau reprezentanței Belchim Crop Protection România Tel. 0371 353 545.

Număr internațional care poate fi apelat în caz de urgență: +32 (0) 14 58 45 45. Număr național pentru cazuri de urgență: +4 021 599 2300, int. 291, apelabil permanent, Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.